

安全でおいしい津別の水道水

菌が義務付けられているため、

でも水質基準の項目をクリアしてはいますが、水道法で減菌が義務付けられているため、

どちらか湧き水で、そのままで水質基準の項目をクリアしてはいますが、水道法で減菌が義務付けられているため、



水道事業は、安全でおいしい水道水を安定的に供給するために、水道料金により運営されています。みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

水質検査計画を定めています

私たちが、毎日飲用として使っている水道水。この水道水は、水道法によって厳しい水質基準が定められ、水源地の原水から各家庭の蛇口に至るまで定期的に水質検査を行い、水質管理に万全を期しています。

必要最少量の塩素注入を行い、安全な水として皆さんの家庭に届けています。

安心して飲める水道水

近年では、「安全でおいしい水」に対する需要から、ポトルウォーターを利用するご家庭が増えています。

水質検査結果のお知らせ

津別の水は52項目の厳しい水質基準をクリアしています

津別町水道水の水質検査結果

項目	水道法で定められた基準値	上里水源の水道水	相生水源の水道水	説明
一般細菌	100以下	0	0	水の一般的清浄度を示す指標。平常時は水道水中には極めて少ないが著しく増加した場合には、病原生物に汚染されている疑いがある。
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	大腸菌及び大腸菌と性状の似た細菌の総称。人、動物の腸管内や土壌に存在。検出された場合には、病原生物に汚染されている疑いがある。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.15mg/l	0.24mg/l	窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出される。高濃度に含まれると幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがある。
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	鉱山排水、工場排水などの混入や鉄管が原因で検出されることがある。高濃度に含まれると赤水・異臭味(カナ気)や、洗濯物などを着色する原因となる。
塩化物イオン	200mg/l以下	2.2mg/l	3.1mg/l	地質や海水の浸透、下水・家庭排水・工場排水及び尿などからの混入によって河川水などで検出され、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となる。
有機物 [全有機物炭素(TOC)の量]	3mg/l以下	0.3mg/l以下	0.5mg/l	有機物などによる汚れの度合いを示し、土壌に起因するほか、し尿・下水・工場排水などの混入によって増加する。水道水中に多いと飲みがする。
PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	0から14の数値で表され、PH値7が中性、7から小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなる。
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	水の味は、地質または海水・工場排水・化学薬品などの混入及び藻類等生物の繁殖に伴うほか、水道水では、使用される管の内部塗装剤などに起因することもある。
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	水の臭気は、藻類等生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴うほか、水道水では、残留窒素や使用される管の内部塗装剤などに起因することもある。
色度	5度以下	1度以下	1度以下	水についている色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえる。
濁度	2度以下	0.1度以下	0.1度以下	水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえる。
残留塩素	0.1mg/l程度以上	0.3mg/l	0.3mg/l	水道法では、水道水の衛生を確保するために塩素消毒を行うことが定められている。残留塩素とは、水道水の中に消毒効果のある状態で残っている塩素のことをいう。

※測定した水は、令和元年9月3日に上里・相生の水道水(蛇口)から採取したものです。

町政に対するアンケート「住民満足度調査」へのご協力をお願いします

町では、隔年で「住民満足度調査」を実施しており、今年度が実施年となっております。

「住民満足度調査」とは、現在町で実施している住民サービスへの満足度やご意見、ご提言を記入いただくアンケートで、結果を今後の事務事業評価や予算編成などの行財政運営に反映させることを目的に行っています。

アンケートに係る調査票は、対象となった方に今月初旬に郵送する予定です。お届けの際には、回答にご協力をお願いいたします。

対象者

町民の中から1,000人を無作為に抽出いたします。

回答内容の取り扱い

回答はすべて統計的に処理し、個人が特定されることのないよう、十分に配慮いたします。

調査票の提出方法

調査票に記入後、期限までに同封の返信用封筒でポストに投函してください(切手不要)。

投函期限 令和元年11月29日(金)まで

問い合わせ先

住民企画課企画係 ☎76-2151(内線216)

《令和元年度》北見地方精神保健協会研修会

マナーからコミュニケーションは始まる

自分を 知る 相手を 知る

コミュニケーションのタイプ分け

これさえすれば、風通しの良い職場に！
そのコツを伝授します！！

日時 11月16日(土)
午後1時30分～午後4時
(受付：午後1時～)

場所 津別町中央公民館 講堂

講師 田中 薫さん
(コーチングオフィス・ライズ代表)

参加費 無料

問い合わせ先 保健福祉課 健康推進係
☎76-2151(内線231)

地域おこし協力隊隊員が津別町に来て学んだこと、感じたことをつづります。

72 夢ふうせんほんき



井出 美知江

長野県出身。「夢ふうせんほんき」勤務。今年の夏は、人生初のヤマメ釣りに挑戦しました！

私は普段、本岐にある「夢ふうせんほんき」で働いています。「夢ふうせんほんき」は、皆さんと暮らすことができる魅力があります。私も、津別のこと、本岐のこと、北海道、野菜や畑のこと、厳しい冬の乗り越え方、利用者さんのおしゃべりを通して、たくさんの方々に教えていただいています。

以前、何かで、「福祉」とは、「ふ」だんの「く」とは、「し」あわせを支える仕事であると目にしたことがあります。何か特別なことではなく、普通の今日一日が「幸せ」なものであるように、そういう仕事にこれからは関わってほしいと思います。

「夢ふうせんほんき」の魅力はたくさんあります。魅力はたくさんあります。

私は津別に来て、二年にわたり働いています。二年にわたり働いています。

「夢ふうせんほんき」の魅力はたくさんあります。