

# 安全でおいしい 津別の水道水

## 水質検査結果のお知らせ

私たちが、毎日飲用として使っている水道水。この水道水は、水道法によって厳しい水質基準が定められ、水源地の原水から各家庭の蛇口に至るまで定期的に水質検査を行い、水質管理に万全を期しています。

この水質検査を「どの場所で」「どのような項目について」「どれくらいの頻度で」行うかなどを表したものが水質検査計画です。今回は、この計画に基づき毎月検査している項目の結果について下記のとおりお知らせします。



問い合わせ先  
水道係 21 番窓口  
☎77-8389

## 津別の水は 52 項目の厳しい水質基準をクリアしています

検査した水は、津別市街や活汲・恩根・最上地区に給水している上里を水源とする水道水、もう一つは本岐や相生地区に給水している相生が水源地の水道水です。

どちらも湧き水で、そのままでも水質基準の項目をクリアしていますが、水道法で滅菌が義務付けられているため、必要最小量の塩素注入を行い、安全な水として皆さまの家庭に届けています。

## 津別町水道水の水質検査結果 (測定した水は、令和5年9月5日に上里・相生の水道水(蛇口)から採取したものです)

項目	基準値	上里水源	相生水源	説明
一般細菌	100以下	0	0	水の一般的清浄度を示す指標。平常時は水道水中には極めて少ないが著しく増加した場合には、病原生物に汚染されている疑いがある。
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	大腸菌および大腸菌と性状の似た細菌の総称。人、動物の腸管内や土壌に存在。検出された場合には、病原生物に汚染されている疑いがある。
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.14mg/ℓ	0.24mg/ℓ	窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出される。
鉄およびその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	鉱山排水、工場排水などの混入や鉄管が原因で検出されることがある。高濃度に含まれると赤水・異臭味や、洗濯物などを着色する原因となる。
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.1mg/ℓ	3.3mg/ℓ	地質や海水の浸透、下水・家庭排水・工場排水およびし尿などからの混入によって河川水などで検出される。
有機物[全有機物炭素(TOC)の量]	3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ	有機物などによる汚れの度合いを示し、土壌に起因するほか、し尿・下水・工場排水などの混入によって増加する。水道水中に多いと洗みがする。
PH 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	0から14の数値で表され、PH値7が中性、7から小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなる。
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	水の味は、地質または海水・工場排水などの混入や藻類等生物の繁殖に伴うほか、水道水では、使用される管の内部塗装剤などに起因することもある。
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	水の臭気は、藻類等生物の繁殖、工場排水、地質などに伴うほか、水道水では、残留窒素や使用される管の内部塗装剤などに起因することもある。
色度	5度以下	1度以下	1度以下	色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえる。
濁度	2度以下	0.1度以下	0.1度以下	濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば透明な水といえる。
残留塩素	0.1mg/ℓ程度以上	0.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ	水道法では水道水の衛生を確保するため、塩素消毒を行うことが定められている。残留塩素とは、水道水の中に消毒効果の状態に残っている塩素のこと。

## 安心して飲める水道水

津別町の水道水は湧き水で厳しい水質基準をクリアしており、ミネラル分も豊富な軟水の『ナチュラルミネラルウォーター』です。安全でおいしい水道水を安定的に供給するため、水道料金により運営されています。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

## ごみ広報

津別町・津別町環境衛生推進協議会  
問い合わせ先 住民企画課 住民環境係 12番窓口 ☎77-8377



## リサイクル回収へのご協力ありがとうございました

今年も5月から10月の第3土曜日にリサイクル回収を行いました。回収量は、衣類(靴や鞆を含む)が約900キロ、食用廃油については約200リットルとなりました。皆さまのご協力ありがとうございました。

回収された衣類はウエスや、靴・鞆などと一緒に中古品として再使用されます。食用廃油は石鹼やバイオディーゼル燃料として再利用されます。

来年もスポーツ交流館にて再用品回収を行う予定です。右記の点にご留意いただき、皆さまのご協力をお願いします。

### 持ち込みの際の注意点

- 衣類や油を入れた袋や容器は持ち帰っていただきます。
- 貴重品などが入っていないかご確認ください。
- 汚れや破れ、臭いのあるものは回収できません。
- もう一度使えるものを基準に回収しています。

## 国民年金保険料の クレジットカード納付について

## 年金ミニ知識

戸籍年係8番窓口 ☎77-8378

国民年金保険料は、クレジットカードにより納付することができます。ご指定のクレジットカードから定期的に納付することができるため、手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。

ご利用には「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」(年金事務所および役場、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます)の提出が必要となります。必要事項を記入の上、お近くの年金事務所の窓口へ提出してください

(郵送可)。また、役場でも受け付けています。

国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカードは、次のいずれかの国際ブランドのマークが付いたクレジットカードです。

### 【お支払いに使用可能なカード】

VISA、MasterCard、ダイナースクラブ、JCB、アメリカンエクスプレス  
※カード利用について必ずしもポイントが付与されるわけではないので、ポイントの付与については、カード会社にお問い合わせください。

## 緊急のお知らせ

## 町内で交通死亡事故が発生

津別町交通安全推進委員会  
(事務局:住民企画課住民環境係)

9月26日午後1時ごろ、国道240号線津別側側北峠でトラックと普通乗用車が正面衝突し、乗用車を運転していた男性が死亡しました。9月、10月と町内での交通事故が続いています。悲惨な交通事故が起こらないよう、日頃からスピードの出し過ぎ等に注意し、交通事故を未然に防ぎましょう。

### ----- 交通事故死ゼロ日運動 -----

「町内における交通事故死ゼロ日運動」  
令和4年4月12日からスタートして533日でストップ  
※「町民による交通事故死ゼロ日運動」については継続(10月30日現在で567日継続中)

津別町では、町内における交通事故死ゼロ日運動の新たな目標を500日として交通安全運動に取り組みます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。